


Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19




Om koronavaksinasjon

Alle som anbefales vaksinen får tilbud.

Det er gratis.

Vaksinen beskytter mot covid-19.




Hvordan skjer vaksineringsen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Noen koronavaksiner må gis 2 ganger med noen ukers mellomrom.

Si fra om du er gravid, har allergi, bruker medisiner, er syk eller har hatt covid-19.



Hvor godt virker vaksinen?

De fleste får beskyttelse mot covid-19 innen 1-2 uker etter de er ferdig vaksinert.

Følg smittevernradene selv om du er vaksinert.




Hvordan virker vaksinen?

Vaksinen lærer kroppen å kjenne igjen og å beskytte seg mot koronaviruset.

Innholdet i vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen.

Men kroppen husker hvordan den kan forsvare seg mot viruset.




Bivirkninger

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker. Vanlige bivirkninger er:

- Vondt på stikkstedet
- Trøtthet
- Hodepine
- Vondt i kroppen
- Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.



Uvanlige bivirkninger

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.